BERNARD
PIVNÍ LÁZNĚ
BEER SPA
Majestic Showcase

Příchody

(počítáme s tím že je plno)

1) První kdo otevírá přichází 45 minut před první procedurou (9:15 příchod, 10:00 start první procedury)

2) Druhý přichází 30 minut po startu první procedury (10:30 příchod)

3) Třetí přichází z pravidla vždy na první masáže (když nejsou masáže, příchod ve 12:00)

4) Čtvrtý člověk většinou střídá prvního cca po půlce dne (16:00 střídání prvního)

5) Pokud je velké množství masáží, je možné po domluvě s DV být na směně ve čtyřech lidech

Pravidla

- 2 lidi na směně ve stejný čas, pokud se překrývají 2 rezervace - z toho 1 s masáží.
Max. čas pro 2. zaměstnance je hodina po skončení navazujících rezervací

- 3 lidi na směně ve stejný čas, za předpokladu, že nejsou žádné blokace a jsou alespoň 3 rezervace za sebou

Odchody

(počítáme s tím že je plno)

1) Člověk co otevíral se může vystřídat s posledním co zavírá cca kolem 16h, aby oba měli půlku dne (pokud je to možné)
(pokud je služba ve 3 lidech tak 1. končí ve 20:30)

2) Druhý končí cca kolem 21h. pokud se vše stíhá.

3) Třetí končí cca kolem 22h. pokud se vše stíha.

4) Čtvrtý zavírá a končí cca mezi 22:30-23:00h

- Když není plno a den je rozkouskovaný, řešíme příchody a odchody individuálně

Recepce

- Na recepci najdeme klíčky od technické, šatny, lednice atd.
- Oblečení si prosím uklízejte do šatny
- Konzumace jídla a pití pouze v zázemí (nikdy na recepci!)
- Kod od trezoru s master klíčem je: 865
- Pokud chcete více tepla či méně v láznich stačí zajít za udržbářem hotelu a ten nám teplotu může upravit
- Všechny pojistky se nachází naproti personální šatně

Místnost č. 1 a 3

- Ovládání vzduchování se nachází v technické místnosti mezi místností č. 1 a šatnou pro hosty

- Uzávěr vody pro obě místnosti se nachází na personálním wc

- Na třetí místnosti za saunou se nachází uzávěr vody pro celý hotel

Místnost č.2

- Místnost č.2 funguje přes den jako masérna
- Ovládání vzduchování najdeme v technicé místnosti vedle dámských toalet
- Po poslední masáži, přikryjeme masérská lehátka černým povlakem

Místnost č. 4 a 5

- Ovládání vzduchování a biogon pro místnost č.4 se nachází v technické místnosti na recepci

- Ovládání vzduchování a biogon pro místnost č.5 se nachází uvnitř zmiňované místnosti